



# Sydnärkes Miljöförvaltning

Sydnärkes Miljöförvaltning

695 80 Laxå

0584 473 400

## Anmälan om installation/avinstallation av cistern

\* = Obligatorisk uppgift

Anmälan om installation av cistern enligt 1 kap. 1-3 §§ samt 4 kap. 1 § Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 2017:5). Tillsynsmyndigheten ska informeras vid installation av lagringsanordningar, eller hantering av brandfarlig vätska.

Anmälan om avinstallation av cistern enligt 6 kap 1 § samma föreskrift.

### Anmälan avser\*

- Ny cistern  
 Cistern som tagits ur bruk

### Cisternens placering

Fastighetsbeteckning\*

Utdelningsadress\*

Postnummer\*

Postort\*

### Uppgifter om cisternen

Cisternens volym i liter\*

### Typ av cistern\*

- K-cistern (korrosionsbeständig)  
 S-cistern

### Innehåll\*

- Diesel/eldningsolja  
 Bensin  
 Spillolja  
 Annat, ange vad .....

### Är cisternen placerad inom ett vattenskyddsområde?\*

- Ja, inom inre vattenskyddsområde  
 Ja, inom yttre vattenskyddsområde  
 Nej

### Ange var rörledningar finns placerade\*

- Rörledningar finns ovan mark  
 Rörledningar finns under mark

Avstånd från cistern till dricksvattenbrunn, meter\*

Avstånd från cistern till vattendrag/dike, meter\*

### Cisternens placering\*

- Ovan mark utomhus, ange typ av underlag .....
- Under mark utomhus
- I byggnad

### Användningsändamål\*

- Drivmedel  
 Uppvärmning  
 Annat, ange vad .....

### Är cisternen invallad?\*

- Ja, invallning i % .....
- Nej

### Är cisternen en del i en gemensam anläggning?\*

- Ja  
 Nej

Avstånd från cistern till dagvattenbrunn, meter\*

### Skyddsåtgärder mot spill eller läckage (kan bifogas som bilaga)

Redogör för genomförda skyddsåtgärder mot spill eller läckage



# Sydärkes Miljöförvaltning

Sydärkes Miljöförvaltning

## Cistern som tagits ur bruk

Ange vilken/vilka åtgärder som gjorts i samband med att cisternen tagits ur bruk\*

- Cisternen är rengjord
- Cisternen är rengjord och fylld med sand
- Cisternen är rengjord och borttagen
- Cisternen är rengjord och tillfälligt avställd
- Cisternens påfyllningsrör och avluftningsrör är borttagna
- Cisternens påfyllningsrör och avluftningsrör är plomberade

### Nivåalarm\*

- Nivåalarm innehöll ej kvicksilver
- Nivåalarm innehöll kvicksilver och det har hanterats på följande sätt .....

### Omkringliggande mark\*

- Omkringliggande mark är inte förorenad
- Omkringliggande mark är förorenad

Vid upptäckt av förorenad mark, kontakta kommunen omgående.

## Anmälare

Företagsnamn eller personnamn\*

Organisations- eller personnummer\*

Utdelningsadress\*

Postnummer\*

Postort\*

Telefon (även riktnummer)\*

E-postadress

### Kontaktperson (om anmälaren är ett företag)

Förnamn\*

Efternamn\*

Telefon (även riktnummer)

E-postadress

### Cisternägare (om annan än anmälaren)

Företagsnamn eller personnamn\*

Organisations- eller personnummer\*

Utdelningsadress\*

Postnummer\*

Postort\*

Telefon (även riktnummer)\*

E-postadress

### Kontaktperson (om cisternägaren är ett företag)

Förnamn\*

Efternamn\*

Telefon (även riktnummer)

E-postadress



# Sydnärkes Miljöförvaltning

Sydnärkes Miljöförvaltning

## Fastighetsägare (om annan än anmälaren eller cisternägaren)

Företagsnamn eller personnamn*
Organisations- eller personnummer*
Utdelningsadress*
Postnummer*

Postort*
Telefon (även riktnummer)*
E-postadress

## Kontaktperson (om fastighetsägaren är ett företag)

Förnamn*
Efternamn*

Telefon (även riktnummer)
E-postadress

## Fakturaadress och fakturareferens

--

## Bilagor

- Situationsplan som visar cisternens placering
- Sekundära skydd i anslutning till cistern
- Installationsprotokoll
- Eventuella vattentäkter på den egna fastigheten
- Skyddsåtgärder mot spill eller läckage


## Avgift

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa.

## Underskrift

Datum och anmälarens underskrift*
-----------------------------------

Namnförtydligande*
--------------------



# Sydärkes Miljöförvaltning

Sydärkes Miljöförvaltning

## **Hantering av personuppgifter:**

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida.